SRB- Informacije o sertifikaciji
ENG- Marking information
HRV- Informacije o certifikatu
FRE- Informations certification
SLV- Informacije o potrdilu

CE 25
NB: 1015

ALFA PLAM

Ime i adresa proizvođača / Manufacturer's name and address / Naziv i adresa proizvođača / Nom et adresse du fabricant / Ime in naslov proizvajalca:	**ALFA-PLAM D.O.O. ALFA-PLAM D.O.O. RADNIČKA 1, 17501 VRANJE, SERBIA**
Model / Model identifier(s) / Model / Modèle / Identifikacijska oznaka modela(-ov):	**Inox 75**
Notifikovano telo / Notified Body/ Notificirano tijelo/ Institut notifiè / Priglašeni organ:	**STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Hudcova 56b 621 00 BRNO Country : Czech Republic – NB: 1015**
Broj izveštaja o ispitivanju / Test report No / Broj izvješća o ispitivanju / Numéro de rapport d'essai / Številka poročila o preskusu:	**30-17413/5/T; 1015-AoP-30-17413/5/TZ** / **10.02.2025.**
Primenjeni usaglašeni standardi / Based on the submitted for testing / Primijenjeni usklađeni standardi / Normes harmonisées appliquées / Uporabljeni harmonizirani standardi:	**ČSN EN 16510-1:2023; ČSN EN 16510-2-3:2023**

Podaci o sertifikatu / Certification data / Podaci o certifikatu / Données de certification / Podatki o potrdilu			**Max**	**Min**
Ulazna toplotna moć / Heating input / Ukupni toplinski učinak / Puissance thermique globale / Skupna toplotna moč		kW	7,0	/
Nominalna toplotna moć / Heating output / Nazivni toplinski učinak / Puissance thermique nominale / Nazivna toplotna moč		kW	5,9	/
Učinak grejanja prostorije / Space heating output / Učinak grijanja prostora / Puissance rendue à l'air / Moč ogrevanja prostora		kW	5,9	/
Učinak grejanja vode / Water heating output / Učinak grijanja vode / Puissance rendue à l'eau / Moč ogrevanja vode		kW	/	/
Potrošnja goriva / Fuel consumption / Potrošnja goriva / Consommation horaire / Poraba goriva		kg/h	1,7	/
Efikasnost / Efficiency / Učinkovitost / Rendement / Učinkovitost		%	82,5	/
Prosečna emisija CO_2 / Mean CO_2 emission / Prosječna emisija CO_2 / Emission moyenne CO_2 / Povprečna emisija CO_2		%	8,95	/
Prosečna emisija CO/ Mean CO emission / Prosječna emisija CO / Emission moyenne CO / Povprečna emisija CO	13%O_2	mg/Nm^3	1453	/
Prosečna emisija Nox / Mean NOx emission / Prosječna emisija NOx / Emission moyenne NOx / Povprečna emisija NOx	13%O_2	mg/Nm^3	111	/
Prosečna emisija OGC / Mean OGC emission / Prosječna OGC emisija /Emission moyenne OGC / Povprečna emisija OGC	13%O_2	mg/Nm^3	118	/
Prosečna emisija prašine / Mean particulate matter emission / Prosječna emisija prašine /Emission moyenne poudres / Povprečna emisija prahu	13%O_2	mg/Nm^3	22	/
Prosečna temperatura dimnih gasova / Mean flue gas temperature / Prosječna temperatura dimnih plinova / Température moyenne des fumees / Povprečna temperatura dimnih plinov		°C	159	/
Maseni protok dimnih gasova / Flue gas mass flow / Maseni protok dimnih plinova / Flux gaz combustible / Masni pretok dimnih plinov		g/s	7,9	/
Prosečna promaja dimnjaka / Mean fuel draught / Prosječna propuh dimnjaka / Tirage moyen de la cheminée / Povprečni vlek dimnika		Pa	12	/
Prosečna temperatura dimnih gasova na dimnjaku za ispitivanje / Average temperature of flue gas for verification / Prosječna temperatura dimnih plinova na dimnjaku za provjeru / Température moyenne des fumees pour la vérification / Povprečna temperatura dimnih plinov na dimnih plinih za kontrolo		°C	191	/
Cev za dovod vazduha / Air intake pipe / Cijev za dovod zraka / Conduit aspiration air / Cev za dovod zraka		mm	/	
Dimovodna cev / Flue gas exhaust pipe / Cijev za odvod dimnih plinova / Conduit expulsion fumées / Odvodna cev za dimne pline		mm	120	
Sistem odvoda toplog vazduha / Hot air ducting system / Sustav odvoda toplog zraka / Canalisation / Izpušni sistem vročega zraka		mm	/	
Sigurnosni ventil od 3 bara / 3 bar safety valve / Sigurnosni ventil od 3 bara / Décharge sécurité 3 bar / 3 barski varnostni ventil		"	/	
Kotao - protok/odvod / Boiler water outlet / Bojler - protok/odvod / Aller/sortier chaudiere / Kotel – pretok/odvod		"	/	

M.P.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE
17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85 Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 77089/2023; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; OTP banka Srbija: 325-9500500002287-28
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306;
Prodaja: 017/423-280; Nabavka: 017/423-106; Finansije: 017/421-552; Telefax: 017/424-808
web: www.alfaplam.rs
e-mail: firma@alfaplam.rs

Kotao - povrat/ulaz / Boiler water inlet / Bojler - povrat/ulaz / Retour/entree chaudiere / Kotel – povratek/vhod		"	/
PWM cirkulaciona pumpa / PWM circulating pump / PWM cirkulacijska pumpa / Circulateur PWM / Obtočna črpalka PWM		✘	
Tehnički podaci / Technical data / Tehnički podaci /Données techniques de fonctionnement / Tehnični podatki			
Neto težina / Net weight / Neto težina / Poids net / Neto teža		kg	128
Kapacitet rezervoara / Fuel hopper total capacity / Kapacitet spremnika / Capacité totale reservoir / Kapaciteta rezervoarja		kg	/
Nazivni napon / Rated voltage / Nazivni napon / Tension nominale / Nazivna napetost		V	/
Nazivna frekvencija / Rated frequency / Nazivna frekvencija / Fréquence nominale / Nazivna frekvenca		Hz	/
Nazivna ulazna snaga / Rated input power / Nazivna ulazna snaga / Puissance électrique nominale / Nazivna vhodna moč		W	/
Maksimalna grejna zapremina / Max. heating volume / Maksimalni volumen grijanja / Volume de réchauffement max. / Največja prostornina ogrevanja		m^3	148
Zapremina kotla / Exchanger water content / Volumen kotla / Liquide contenu dans l'échangeur / Prostornina kotla		l	/
Maksimalni radni pritisak / Maximum water operating pressure / Maksimalni radni tlak / Puissance d'exercise max / Največji delovni tlak		bar	/
Dimenzije ložišta / Dimensions of the firebox / Dimenzije ložišta / Dimensions du foyer / Dimenzije kurišča	Visina / Height / Visina / Hauteur / Višina	mm	240
	Širina / Width / Širina / Largeur / Premer	mm	190
	Dubina / Depth / Dubina / Profondeur / Globina	mm	332
Odstojanje u odnosu na zapaljive ugradbene delove / Distance from the flammable installed components / Odstojanje u odnosu na zapaljive ugradbene dijelove / Distance par rapport aux parties intégrées inflammables / Razdalja glede na vnetljive vgradne dele	Udaljenost od dna / Distance to the bottom / Udaljenost od dna / Hauteur de fond / Razdalja od dna	mm	0
	Udaljenost od poda ispred / Distance to the floor in front / Udaljenost od poda ispred / Hauteur avant par rapport au sol / Razdalja od tal spredaj	mm	1500
	Udaljenost od plafona / Distance to the ceiling / Udaljenost od stropa /Hauteur sous plafond / Razdalja od stropa	mm	>750
	Udaljenost pozadi / Distance to the rear / Udaljenost pozadi / Distance à l'arrière / Razdalja zadaj	mm	500
	Udaljenost sa strane / Distance to the side / Udaljenost sa strane / Distance latérale / Razdalja s strani	mm	450
	Udaljenost od bočnog zračenja / Distance to side radiation / Udaljenost od bočnog / zračenje / Distance au rayonnement latéral / Razdalja od stranskega sevanja	mm	1500
	Udaljenost spreda / Distance to the front / Udaljenost sprijeda / Distance par rapport à l'avant / Razdalja spredaj	mm	1200
Klasa kotla / Boiler class / Klasa kotla / Classe chaudière / Razred kotla		/	

M.P.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE
17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85 Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 77089/2023; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; OTP banka Srbija: 325-9500500002287-28
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306;
Prodaja: 017/423-280; Nabavka: 017/423-106; Finansije: 017/421-552; Telefax: 017/424-808
web: www.alfaplam.rs
e-mail: firma@alfaplam.rs







M.P.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE
17500 Vranje, Radnička 1; Poštanski fah 85 Poštanski fah 85; Upisano u Registar Privrednih subjekata BD 77089/2023; PIB 100402750
Tekući računi: Banca Intesa ad Beograd: 160-7007-07; OTP banka Srbija: 325-9500500002287-28
Telefoni: Centrala + 381(0)17/421-121, 017/421-122; Generalni direktor: 017/421-306;
Prodaja: 017/423-280; Nabavka: 017/423-106; Finansije: 017/421-552; Telefax: 017/424-808
web: www.alfaplam.rs
e-mail: firma@alfaplam.rs