

Poz.	Kol.	Naziv pozicije	Materijal	Dimenzije	Br.crteža/Primedba
78	1	Ključ^AE	Č.0146	1057302	AE.15-16.01/B
76	1	Kutija pepeljare*85G	Č.0146	1020251	LŠ.85-00.20
75	1	Nastavak dimne cevi štucna*KMŠ	Č.0146	1053451	KMŠ.70-00.44
74	1	Izolaor kutije fioke*85G	Mineralna vuna	0400204	LŠ.85-00.30
73	1	Zaštitnik kutije fioke*85G	Č.0146	1020201	LŠ.85-00.31
72	1	Nosač poklopca dimnog otvora*KMŠ	Č.0146	1000501	KMŠ.70-00.42
71	1	Dugme-sklop*LŠ.85G	Plastika	1020451	LŠ.85-14.00
70	1	Dimni nastavak liveni*85G-E	SI-20	1020308	LŠ.85-00.40
69	1	Držač poklopca*85G	Č.0146	1020305	LŠ.85-00.39
68	1	Poklopac kružni manji*85G-E	SI-20	1020306	LŠ.85-0.38
67	1	Poklopac za čišćenje*85G-E	SI-20	1020307	LŠ.85-00.37
66	1	Prsten plotne*85G-E	SI-20	1020304	LŠ.85-00.36
65	1	Poklopac kružni*85G-E	SI-20	1020303	LŠ.85-00.35
64	1	Plotna*85G-E	SI-20	1020302	LŠ.85-00.24
63	1	Zaštitnik pepeljare*85G	Č.0146, pocin.	1020104	LŠ-85-00.07
62	1	Strana bočna sa otvorom*85G*EB	Č.0146	1020281	LŠ.85-00.29/A
61	1	Strana bočna*85G*EB	Č.0146	1020271	LŠ.85-00.28/A
60	1	Držač katalizatora*85G	Č.0146	1020461	LŠ.85-00.42
59	1	Katalizator liveni*85G	SL-20	1020171	LŠ.85-00.22/A
58	1	Ručica rama plotne-sklop**85G	G	1020401	LŠ.85-11.00
57	1	Čaura celojna Fi8/Fi6 x 7*SP	Č.0361	1007441	SP.8-00.21
56	2	Nosač rukohvata*85G	Č.0370	1020261	LŠ.85-00.21
55	1	Ram plotne liveni*D*85G	SI-18	1020301	LŠ.85-00.34
54	1	Držač fioke*L*75KI	Č.0146	1040404	KMŠ.75KI-00.03
53	1	Držač fioke*D*75KI	Č.0146	1040403	KMŠ.75KI-00.03
52	1	Poklopac fioke*85G*PB	Č.0146	1020311	LŠ.85-00.23
51	1	Kutija fioke-sklop*LŠ.85G	Sklop	1020421	LŠ.85-03.00
50	1	Tepsija univerzalna*SG.2	Č.0147	1008794	SG.2-00.13/A
49	1	Poklopac rerne-komplet	Sklop		
48	1	Zatvarač otvora za čišćenje*85G	Č.0146	1000511	KMŠ.70-00.49/A
47	1	Šnaper*KMŠ	Č.4574	1053231	KMŠ.70-00.50/A
46	1	Poklopac otv.začišćenje-sklop*KVŠ.90H*EB	Sklop	1008651	KVŠ.90H-20.00
45	1	Izolator prednje strane*85G	Mineralna vuna	0400205	LŠ.85-00.43
44	1	Zaštitnik prednje strane*85G	Č.0146	1020191	LŠ.85-00.16
43	1	Osovina vrata ložišta M4*70k	Č.0145 s.vučen	1002762	KMŠ.70K-00.28
42	1	Vrata ložišta-komplet	Sklop		
41	1	Osovina vrata pepeljare*85G	Č.0372 s. vučen	1020054	LŠ.85-09.03
40	1	Vrata pepeljare-komplet	Sklop		
39	1	Ručica poluge*	Zn Al 4 Cu1	1070321	340505010
38	1	Poluga regulatora vazduha*D*85G	Č.0145 s.vučen	1020241	LŠ.85-00.19
37	1	Čaura (fi10/Fi8 x 9,5)	Č.0300	1063291	PPT-00.00.41
36	1	Osovina leptira*KMŠ	Č.0145 s.vučen	1002601	KMŠ.70K-00.09
35	1	Leptir*70K	Č.0146	1002651	KMŠ.70K-00.09
34	1	Nosač regulatora dimnih gasova*D*85G	Č.0146	1020221	LŠ.85-00.17/A
33	1	Rešetka ložišta*KMŠ	SI-18	1001762	KMŠ.70-00.52/B
32	1	Strana zadnja ložišta*85G	SI-18	1020161	LŠ.85-00.13
32	1	Strana bočna ložišta manja*85G(0400982)	SI-18	1020141	LŠ.85-00.11/C
31	1	Zaštitnik zadnje strane*85G	Č.0146	1020181	LŠ.85-00.15
30	1	Izolator zadnje strane*85G	Mineralna vuna	0400202	LŠ.85-00.08
29	1	Nosač rešetke rosta*85G*(0400984)	SI-18	1020211	LŠ.85-00.32/A
28	1	Oslonac nosača rešetke*ŠF*(0404512)	SI-18	1002776	ŠF.70-00.11
26	1	Zaštitnik rerne*85G	Č.0146	1020131	LŠ.85-00.10/A
25	2	Izolator rama plotne*85G	Mineralna vuna	0400203	LŠ.85-00.27
24	1	Izolator rerne*85G	Mineralna vuna	0400206	LŠ.85-00.46
23	1	Rerna-sklop*KVŠ.90H	Sklop	1009471	KVŠ.90H-08.00
22	1	Strana bočna ložišta veća*85G(0400981)	SL-18	1020151	LŠ.85-00.12/B
21	1	Oslonac rerne*85G	Č.0146	1020103	LŠ.85-00.06
20	1	Vertikalni zid*85G	Č.0146	1020121	LŠ.85-00.09
19	1	Šamot ispod rerne manji*20x70x130*KVŠ.90H	Šamot	0408891	KVŠ.90H-00.36
18	3	Šamot ispod rerne*20x70x200*AT	Šamot	0408972	AT.20-00.71
17	1	Usmerivač gasova-sklop*D*85G	Sklop	1020371	LŠ.85-04.00/B
16	1	Izolator dna štednjaka*85G	Mineralna vuna	0400201	LŠ.85-00.02
15	1	Zaštitnik izolatora dna*85G	Č.0146	1020102	LŠ.85-00.05
14	1	Osovina poklopca otvora*KMŠ	Č.0146 s.vuč.	1000531	KMŠ.70-00.53
13	1	Šarnir otvora*KMŠ	Č.0146	1000521	KMŠ.70-00.51
12	2	Šarnir ženski-sklop*KŠP	Sklop	1005871	KMŠ.70-05.00/B
11	1	Ram vrata pepeljare-sklop*D*85G	Sklop	1020031	LŠ.85-08.00
10	1	Ram vrata ložišta-sklop*D*85G	Sklop	1020021	LŠ.85-05.00
9	2	Držač prednje strane 1	Č.1531	#0,7	LŠ.85-00.44/A
8	2	Držač prednje strane 2	Č.1531	#0,7	LŠ.85-00.45/A
7	1	Nosač dimnog nastavka*85G	Č.0146	1020231	LŠ.85-00.18
6	1	Dno štednjaka*85G	Č.0146	1020101	LŠ.85-00.03
5	1	Zadnja strana*D*85G	Č.0146 Pocin..	1020091	LŠ.85-00.01/B
4	1	Strana prednja*D*85G	Č.0146	1020111	LŠ.85-00.04/B
3	4	Točak*KŠ.15	Bakelit	0113601	KŠ.15-00.06/B
2	2	Nosač klizača-sklop	Sklop	1020351	LŠ.85-02.00
1	1	Cokla-sklop*LŠ.85	Sklop	1020321	LŠ.85-01.00/B

Površinska zaštita:
Dimenzije: SKLOP — Površinska hrapavost:
Materijal:
Termička obrada:
Namena:
Standard: — Masa (kg): N/A — Razmer: 1:4
Datum 07.04.2022
Izradio A.Atanasov
Kontrolisao A.Atanasov
Odobrio
Naziv: Eksplozioni crtež Štednjak na ČG Alfa 85G
Oznaka: LŠ.85-00.00
Šifra: — Zamena za:
ALFA PLAM SRBIJA
Izmene | Datum | Uneo | Odobrio

Ovaj crtež je autorsko svojina AD "ALFA PLAM" VRANJE
Bez njegovog pismenog odobrenja ne sme se umnožavati,
kopirati, davati drugim licima niti na bilo koji način koristiti.
Ko to učini, biće krivično gonjen i obavezan da nadoknadi štetu.
Copyright © ALFA PLAM VRANJE. All rights reserved.

Dozvoljeno odstupanje sastavnih kota ISO 8A.41.410
Za nominalne mere — Za radijuse i fazne
Područje nominalne mere (mm) | 1 do 3 | 3 do 6 | 6 do 10 | 10 do 18 | 18 do 30 | 30 do 50 | 50 do 80 | 80 do 120 | 120 do 180 | 180 do 250 | 250 do 315 | 315 do 400
Područje dozvoljenih odstupanja (mm) | ±0,1 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,21 | ±0,25 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,4 | ±0,46 | ±0,52 | ±0,57
Područje dozvoljenih odstupanja (mm) | 0 do 30 | 30 do 120 | 120 do 400 | preko 400
Područje dozvoljenih odstupanja (mm) | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2



Poz.	Kol.	Naziv pozicije	Materijal	Dimenzije	Br.crteža/Primedba
9	1	Ručica rerne-sklop*85G	Sklop	1020411	LŠ.85-12.00
8	1	Spoljni poklopac rerne-sklop*KŠC*4,5-EB	Sklop	1009501	KŠC.90H-02.00
7	1	Staklo rerne spoljašnje*90HK	Staklo	0101231	KVŠ.90HK-00.25
6	1	Odstojnik stakla rerne*90HK	Č.0146	1002851	KVŠ.90HK-00.03
5	1	Termometar TS-2		0312331	KMŠ.70-58.00
4	1	Staklo rerne unutrašnje*90HK	Staklo	0101221	KVŠ.90HK-00.24
3	1	Šarnir muški L-sklop*KMŠ FAVORIT	Sklop	0108114	KMŠ.70-50.00
2	1	Šarnir muški D-sklop*KMŠ FAVORIT	Sklop	0108112	KMŠ.70-50.00
1	1	Poklopac rerne unutrašnji-sklop*KŠC.4,5	Sklop	1009571	KŠC.90H-05.00

Dimenzije: SKLOP | Površinska hrapavost: | Površinska zaštita:

Materijal: | Termička obrada:

Namena: | Standard: | Masa (kg): N/A | Razmera: 1 : 2

Datum 11.04.2022
Obradio I.Atanasov
Konstruisao I.Atanasov
Standardizovao
Odobrio

Naziv: Poklopac rerne-komplet*85G

ALFA PLAM SRBIJA

Oznaka:

Izmene | Datum | Uneo | Odobrio

Šifra: | Zamena za:

Dozvoljeno odstupanje slobodnih kota JUS M.A1.410

Za stepene i minute

Za dužinske mere

Područje normalnih mera/mm.

preko	1 do 6	preko 6 do 30	preko 30 do 120	preko 120 do 400	preko 400 do 1000	preko 1000 do 2000
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

Područje normalnih mera/mm.
Dužina kraćeg kraka

do 10	preko 10 do 50	preko 50 do 120	preko 120 do 315	preko 315 do 1000	preko 1000
± 1°	± 30'	± 20'	± 15'	± 10'	± 5'

Ovaj crtež je autorska svojina AD "ALFA-PLAM" VRANJE
Bez njegovog pismenog odobrenja isti se ne sme precrtavati, umnožavati, niti koristiti za proizvodnju prikazanog predmeta ovog preduzeca. U protivnom se snose posledice u smislu clana 163 i 164 Krivičnog zakonika (povrede autorskog prava).

Dozvoljeno odstupanje slobodnih kota JUS M.A1.410

Za dužinske mere

Područje normalnih mera/mm.	1 do 6	preko 6 do 30	preko 30 do 120	preko 120 do 315	preko 315 do 1000	preko 1000 do 2000
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

Za stepene i minute

Područje nominalnih mera / mm. Dužina kraćeg kraka	do 10	preko 10 do 50	preko 50 do 180	preko 180
	± 1'	± 30'	± 20'	± 10'





Poz.	Kol.	Naziv pozicije	Materijal	Dimenzije	Br.crteža/Primedba
12	1	Zub za zatvaranje desni*KMŠ.70K	Sl-18	1002791	KMŠ.70K-00.20
11	1	Ručica-sklop*KMŠ.70	Sklop	1051681	KMŠ.70K-13.00
10	1	Podloška klingerit*70K	Klingerit	1002741	KMŠ.70K-00.23
9	1	Čaura odstojnik*KMŠ		1002731	KMŠ.70K-00.22
8	1	Podloška specijalna*70K	Č.0146	1002491	KMS.70K-00.21
7	1	Poklopac vrata ložišta-sklop*D*85G-EB	Sklop	1020061	LŠ.85-07.00
6	1	Pletenica Fi8x720*85G	Pletenica		
5	1	Staklo spoljašnje*85G	Staklo	0112812	LŠ.85-00.26
4	1	Oslonac stakla*85G	Č.0146	1020081	LŠ.85-00.25
3	1	Staklo unutrašnje*85G	Staklo	0112811	LŠ.85-00.14
2	1	Pletenica Fi6x680*85G	Pletenica	1020393	
1	1	Vrata ložišta-sklop*D*85G	Sklop	1020041	LŠ.85-06.00

Dimenzije: SKLOP | Površinska hrapavost: | Površinska zaštita:

Materijal: | Termička obrada:

Namena: | Standard: | Masa (kg): N/A | Razmera: 1 : 2,5

	Datum	11.04.2022
	Obradio	I.Atanasov
	Konstruisao	I.Atanasov
	Standardizovao	
	Odobrio	

Izmene | Datum | Uneo | Odobrio

ALFA PLAM SRBIJA

Naziv: Vrata ložišta-komplet*85G

Oznaka:

Šifra: | Zamena za:

Ovaj crtež je autorska svojina AD "ALFA-PLAM" VRANJE
Bez njegovog pismenog odobrenja isti se ne sme precrtavati, umnožavati, niti koristiti za proizvodnju prikazanog predmeta ovog preduzeca. U protivnom se snose posledice u smislu člana 163 i 164 Krivičnog zakonika (povrede autorskog prava).

Dozvoljeno odstupanje slobodnih kota JUS M.A1.410

Za dužinske mere

1 do 6	preko 6 do 30	preko 30 do 120	preko 120 do 315	preko 315 do 1000	preko 1000 do 2000
± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

Za stepene i minute

Područje normalnih mera/mm.

Područje nominalnih mera / mm.
Dužina kraćeg kraka

do 10	preko 10 do 50	preko 50 do 180	preko 180
± 1'	± 30'	± 20'	± 10'





Poz.	Kol.	Naziv pozicije	Materijal	Dimenzije	Br.crteža/Primedba
9	1	Zub za zatvaranje desni*70K	Sl-18	1002731	KMŠ.70K-00.20
8	1	Ručica-sklop*KMŠ	Sklop	1051681	KMŠ.70K-13.00
7	1	Podloška klingerit*70K	Klingerit	1002741	KMS.70K-00.23
6	1	Čaura odstojnik*70K			KMŠ.70K-00.22.
5	1	Podloška specijalna*70K	Č.0146	1002491	KMŠ.70K-00.21
4	1	Poklopac vrata pepeljare-sklop*85G-EB	Sklop	1020071	LŠ.85-10.00
3	1	Opruga leptira*70K	Č.4230	0109172	KMŠ.70K-00.30
2	1	Leptir okrugli-sklop*KMŠ	Sklop	1055761	KMŠ.70-52.00/B
1	1	Vrata pepeljare-sklop*85G	Sklop	1020051	LŠ.85-09.00

Dimenzije: SKLOP

Površinska hrapavost:

Površinska zaštita:

Materijal:

Termička obrada:

Namena:

Standard:

Masa (kg): N/A

Razmera: 1 : 2

Izmene	Datum	Uneo	Odobrio

Datum 11.04.2022
Obradio I.Atanasov
Konstruisao I.Atanasov
Standardizovao
Odobrio

ALFA PLAM
SRBIJA

Naziv:
Vrata pepeljare komplet*85G

Oznaka:

Šifra:

Zamena za:

Ovaj crtež je autorska svojina AD "ALFA-PLAM" VRANJE
Bez njegovog pismenog odobrenja isti se ne sme precrtavati, umnožavati, niti koristiti za proizvodnju prikazanog predmeta ovog preduzeca. U protivnom se snose posledice u smislu člana 163 i 164 Krivičnog zakonika (povrede autorskog prava).